

TC 二級復甲師認證

- () 1.下列關於甲溝炎的敘述，何者為非？
A.俗稱凍甲
B.剛發作時,穿 5 天拖鞋可能會好
C.軍人是好發族群
D.使用矯正器,都能得到良好療效
- () 2.何者是目前甲溝炎的治療方法中治癒率最高的方式
A.拔指甲 B.塞棉花 C.甲床重建手術 D.3-TO 矯正器
- () 3.下列何者是引起甲溝炎的可能原因
A.鞋子太緊 B.指甲修剪不當 C.癌症標靶治療 D.以上皆是
- () 4.下列引起甲溝炎的原因 何者不適合以手術方式治療
A.卷甲 B.先天甲面過寬 C.癌症標靶治療 D.外傷
- () 5.下列何者不是避免甲溝炎發生的方法
A.正確修剪指甲
B.少抽菸、喝酒，保持良好的生活習慣
C.腳汗嚴重可穿五指襪
D.鞋子要寬鬆，避免鞋頭過尖
- () 6.下列何者不是復甲師的職責？
A.提供民眾正確的指甲保健知識
B.處理指甲的異常狀態
C.衛教民眾正確灰指甲用藥概念
D.提供銀髮及長照產業的指甲健康服務
- () 7.下列哪種指甲的異常狀態，不是復甲師做完甲面處理或貼片裝置就能解決的問題？
A.厚甲 B.卷甲 C.傷口流血 D.嵌甲
- () 8.最適合因運動引起指甲捲曲的處理矯正是？
A.3-TOwire B.凝膠矯正 C.B/S spange D.德國健甲貼片
- () 9.下列何者不是引起卷甲的原因
A.反覆不當修剪 B.創傷 C.受力不均 D.以上皆是
- () 10.關於甲床重建手術 何者為非
A.有明顯發炎時,需要先使用幾天抗生素,再進行手術
B.會一併處理肉芽
C.是屬於甲溝炎的根除手術
D.是公認甲溝炎復發率最低的單一治療方式
- () 11.關於灰指甲，何者為非
A.可能因為念珠菌感染
B.可能檢測不出感染源
C.只靠口服抗黴菌藥物通常能得到良好效果
D.指甲可能變厚

- ()12.提供甲片營養的主要位置是
A.甲床 B.甲片 C.甲母基質 D.甲下
- ()13.下列何者為非
A.手指甲的生長速度比腳指甲快
B.冬天指甲的生長比夏天快
C.胚胎發育是從中、外胚層而來
D.甲床為提供甲片營養的主要位置
- ()14.外科無菌原則，何者為非?
A.非無菌物品不可從上方穿過無菌區
B.不可以面對無菌區大聲說話
C.無菌物品不可以長時間裸露於空氣中
D.無菌包被無菌生理食鹽水浸濕，仍可視為無菌狀態
- ()15.下列何者不是必要的復甲師職業防護工具
A.護目鏡 B.防塵帽 C.乳膠或 PVC 手套 D.N95 口罩
- ()16.下列敘述，何者為非?
A.甲溝炎發炎嚴重時，不適合手術
B.在正確的麻醉方式下，甲床重建手術的過程是不會疼痛的
C.並非所有的甲溝炎情況，都適合使用指甲矯正器
D.卷甲矯正完成後，還是會有回卷的機率
- ()17.下列何種滅菌法，不屬於物理滅菌法
A.紫外線法 B.煮沸法 C.酒精滅菌法 D.高壓蒸氣滅菌法
- ()18.要使用次氯酸水消毒法，最適合的濃度是
A.10ppm B.30ppm C.100ppm D.200ppm
- ()19.下列關於指甲構造生理的敘述，何者為非?
A.指甲單元是由胚胎的中胚層及外胚層發展而來
B.甲床的下方就是遠端指骨，所以嵌甲處理不當有可能引起骨髓炎
C.甲床是指甲主要的生長中心
D.破壞甘皮可能引起慢性甲溝炎
- ()20.下列關於指甲構造生理的敘述，何者錯誤?
A.甲床順著指甲遠端往指甲近端走，就是所謂的甲母基質
B.甲前下緣正常時與甲片前緣和甲床是屬於封閉狀態，如果這個狀態被打破，可能造成黴菌感染
C.指甲的生長速度受到溫度，年齡，營養，鞋子鬆緊的影響
D.以上皆正確

- ()21.下列何種甲溝炎情況適合使用凝膠?
1.卷甲 2.先天甲面過寬 3.標靶治療引起 4.已經產生肉芽腫
A.1.2.3 B.1.4 C.1.3 D.2.4
- ()22.下列何者是甲床重建手術的絕對適應症?
A.甲溝炎合併卷甲
B.反覆性甲溝炎已經產生肉芽或蜂窩組織炎
C.無法長期矯正者
D.標靶藥物引起的甲溝炎
- ()23.卷甲治療的短期目標是
A.拉平卷甲角度，改善因卷甲壓迫造成的疼痛及行動不良
B.使指甲能順利長出指甲前緣
C.預防卷甲復發
D.以上皆是
- ()24.下列何者是需要轉介醫療的情況?
A.已經產生肉芽
B.紅腫情況超過第一指節
C.已經有厚甲及菌絲形成
D.以上皆是
- ()25.下列何者是甲面處理的指甲照護目標?
A.促進日常舒適度 B.方便後續照顧 C.準備矯正器架設 D.以上皆是

答案

1.D.C.D.C.B 6.C.C.B.D.A 11.C.A.B.D.D 16.A.C.B.C.D 21.C.B.A.D.D